

E-drive



Inclus avec l'E-drive (configuration standard) :

- 2 roues motorisées
- 2 mains courantes en aluminium
- 1 paire de roulettes anti-bascule standard
- Une batterie NiMH et son chargeur
- Un sac pour ranger la batterie
- Le manuel d'utilisation
- Garantie* de l'E-drive : 2 ans
- Garantie* du moteur : 5 ans
- Garantie* de la batterie : 3 ans

Spécifications techniques

- Moteur Yamaha : 24V 2x120W
- Batterie : NiMH 24V x 6.7Ah ou Li-ion 25V x 11.8Ah
- Poids des roues : 7kg
- Poids total : 16kg (batterie NiMH comprise) ; 17,5kg (batterie Li-ion comprise)
- Augmentation de la largeur : 4cm environ (total)
- Diamètre des roues : 16", 20", 22", 24", 25", 26"
- Vitesse : 0 à 6km/h
- Autonomie maximale* (batterie chargée à 100%) :
 - 18km avec une batterie NiMH
 - 32km avec une batterie Li-ion
- Temps de charge : 2 à 3 heures
- Poids max (utilisateur + fauteuil roulant) : 125kg (option 150kg)
- Pente maximale : 6°

* Hors pièces d'usure. Pour plus de détails, veuillez consulter la notice d'utilisation du produit ou nous contacter par mail à l'adresse contact@oxeedream.com

ST : standard, sans surcoût

	Description	Prix Public		LPPR
		HT	TTC	TTC
E-Drive – Code LPPR 9310475				
<input type="checkbox"/>	E-Drive Plus 24"	5592,42	5900	2187,03
<input type="checkbox"/>	E-Drive Plus 24" avec roues VTT ERTO 47-507			
<input type="checkbox"/>	E-Drive Plus 16" ¹			
<input type="checkbox"/>	E-Drive Plus 20"	5876,78	6200	2187,03
<input type="checkbox"/>	E-Drive Plus 22"			
<input type="checkbox"/>	E-Drive Plus 25"			
<input type="checkbox"/>	E-Drive Plus 26"			
<input type="checkbox"/>	E-Drive Plus 26"			
Batterie – NiMH (autonomie* : 18km) ou Li-ion (autonomie* : 32 km)				
<input type="checkbox"/>	NiMH	ST	ST	
<input type="checkbox"/>	Li-ion – Du 20" au 26"	1042,65	1100	
<input type="checkbox"/>	Li-ion – 16"	843,60	890	
Poids maximal utilisateur				
<input type="checkbox"/>	Standard (poids max. 125 kg)	ST	ST	
<input type="checkbox"/>	Heavy-Duty (poids max. 150 kg) – Pas pour 16"	284,36	300	
Position de la batterie				
<input type="checkbox"/>	Derrière le dossier – Li-ion/NiMH	ST	ST	
<input type="checkbox"/>	Sous l'assise – Li-ion/NiMH	0	0	
Kit de fixation² (obligatoire) – voir catégories sur notre site internet				
<input type="checkbox"/>	Kit de fixation – Cat. A	189,57	200	
<input type="checkbox"/>	Kit de fixation – Cat. B	236,97	250	
<input type="checkbox"/>	Kit de fixation – Cat. C	284,36	300	
<input type="checkbox"/>	Kit de fixation – Cat. D	331,75	350	
<input type="checkbox"/>	Kit de fixation – Cat. E	379,15	400	
Installation du kit de fixation (obligatoire)				
<input type="checkbox"/>	Installation du kit de fixation dans notre atelier	236,97	250	
Anti-bascule - la paire (obligatoire)				
<input type="checkbox"/>	Anti-bascule standard	ST	ST	
<input type="checkbox"/>	Anti-bascule avec béquille	369,67	390	
Joystick et commande tierce personne				
<input type="checkbox"/>	Joystick à droite	ST	ST	
<input type="checkbox"/>	Joystick à gauche	0	0	
<input type="checkbox"/>	Déplacement du joystick à l'arrière (utilisation tierce personne) Code LPPR 9385243	118,48	125	35,71
<input type="checkbox"/>	Sans joystick – Avec boîtier tierce-personne (installé à droite)	0	0	
<input type="checkbox"/>	Boîtier tierce-personne (à droite) en complément du joystick Code LPPR 9385237	677,02	714,26	714,26
Options pour joystick				
<input type="checkbox"/>	Bras standard escamotable	ST	ST	
<input type="checkbox"/>	Bras parallèle escamotable	133,65	141	
Programmation				
<input type="checkbox"/>	Mode « standard »	0	0	
<input type="checkbox"/>	Mode « soft »	0	0	
<input type="checkbox"/>	Mode « sport »	0	0	
<input type="checkbox"/>	Personnalisée	0	0	
Veuillez préciser vos besoins :				

¹ Poids max. utilisateur : 100 kg ; pas de mains courantes ; insert caoutchouc increvable en standard

² Vérifiez qu'il existe un modèle d'adaptateur pour votre fauteuil.

* Autonomie maximale (batterie chargée à 100%), en fonction du type de terrain, du sol, du poids de la personne, des réglages du fauteuil, de la température.

Ref	Description	Prix Public		LPPR
		HT	TTC	TTC
Pneus et bandages – la paire				
<input type="checkbox"/>	Pneu Marathon 16 x 1.75, 47-305 + insert bandage	ST	ST	
<input type="checkbox"/>	Pneu ligné 20 x 1.00, 25-451 + insert bandage	ST	ST	
<input type="checkbox"/>	Pneu ligné 22 x 1, 25-489 + insert bandage	ST	ST	
<input type="checkbox"/>	Pneu ligné 24 x 1, 25-540 + insert bandage	ST	ST	
<input type="checkbox"/>	Pneu ligné 25 x 1, 25-559 + insert bandage	ST	ST	
<input type="checkbox"/>	Pneu ligné 26 x 1, 25-590 + insert bandage	ST	ST	
<input type="checkbox"/>	Pneu Marathon Plus 24 x 1	80,57	85	
<input type="checkbox"/>	Bandage 22"	42,65	45	
<input type="checkbox"/>	Bandage (20", 24", 26")	71,09	75	
<input type="checkbox"/>	Bandage 24 x 1 3/8"	71,09	75	
Mains courantes - la paire				
<input type="checkbox"/>	Aluminium	ST	ST	
<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable (24" uniquement)	66,35	70	
<input type="checkbox"/>	Poly compact	123,22	130	
Flasques transparentes – la paire				
<input type="checkbox"/>	Flasques (20", 22", 24", 25", 26")	218,01	230	
Batterie supplémentaire				
<input type="checkbox"/>	NiMH (autonomie*: 18 km)	976,30	1030	
<input type="checkbox"/>	Li-ion (autonomie*: 32 km)	1856,87	1959	
Convertisseur				
<input type="checkbox"/>	Convertisseur 230V AC 150W	203,79	215	
Chargeur supplémentaire				
<input type="checkbox"/>	Chargeur – batterie NiMH	616,11	650	
<input type="checkbox"/>	Chargeur – batterie Li-ion	616,11	650	